

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda spektrofotometryczna
--	--

GRUPA EKOPROJEKT Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiska ul. Kazimierza Wielkiego 15 43-300 Bielsko-Biała
Metody spektrofotometryczne – wydanie 5 z dnia 30.06.2026 r. do aktualnego zakresu akredytacji AB 409

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego	Stężenie / zawartość amoniaku ² Zakres: (1,0 – 60) mg/m ³ (0,02 – 1,2) mg w próbce	PN-71/Z-04041 ³
	Stężenie / zawartość chlorowodoru ² Zakres: (0,42 – 20,8) mg/m ³ (0,025 – 1,25) mg w próbce Metoda turbidymetryczna	PN-93/Z-04225/03 ³
	Stężenie / zawartość fenolu ² Zakres: (0,075 – 35,0) mg/m ³ (0,0015 – 0,70) mg w próbce	PN-70/Z-04044 ³
	Stężenie / zawartość formaldehydu ² Zakres: (0,034 – 1,6) mg/m ³ (0,001 – 0,05) mg w próbce	PN-76/Z-04045/02 ³
	Stężenie / zawartość gazów ² : tlenek azotu Zakres: (0,123 – 5,0) mg/m ³ (0,1 – 4,0) ppm (0,0033 – 0,15) mg w próbce ditlenek azotu Zakres (0,04 – 3,7) mg/m ³ (0,021 – 1,938) ppm (0,001 – 0,1) mg w próbce	PN-Z-04009-11:2008 ³
	Stężenie kwasu azotowego ² (z obliczeń)	
	Stężenie / zawartość kwasu fosforowego ² Zakres: (0,1 – 4,0) mg/m ³ (0,003 – 0,12) mg w próbce	PN-Z-04073-1:2014-08 ³
	Stężenie / zawartość dekatlenku tetrafosforu ² Zakres: (0,07 – 4,0) mg/m ³ (0,002 – 0,12) mg w próbce	
	Stężenie / zawartość ozonu ² Zakres: (0,012 – 0,3) mg/m ³ (0,001 – 0,01) mg w próbce	PN-Z-04007-2:1994 ³
	Stężenie / zawartość chloru ² Zakres: (0,05 – 3,0) mg/m ³ (0,001 – 0,06) mg w próbce	PN-75/Z-04037/03 ³
	Stężenie / zawartość ditlenku chloru ² Zakres: (0,029 – 1,8) mg/m ³ (0,0019 – 0,1189) mg w próbce	PN-75/Z-04037/03 ³
	Stężenie / zawartość nadtlenu wodoru ² Zakres: (0,04 – 1,6) mg/m ³ (0,00144 – 0,06) mg w próbce	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, Zeszyt 17, Warszawa 1997 ³
	Stężenie / zawartość nadtlenu wodoru ² Zakres: (0,036 – 0,1) mg/m ³ (0,00032 – 0,01) mg w próbce	PN-Z-04548:2023-03 ³
	Stężenie / zawartość fluorków w przeliczeniu na F ²⁻ Zakres: (0,048 – 4,1) mg/m ³ (0,01 – 0,9) mg w próbce	PN-75/Z-04093/02 ³
	Stężenie / zawartość fluorowodoru ²	

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda spektrofotometryczna
--	--

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
	Zakres: (0,05 – 4,1) mg/m ³ (0,0108 – 0,9) mg w próbce Stężenie / zawartość ditlenku siarki ² Zakres: (0,09 – 5,5) mg/m ³ (0,039 – 2,07) ppm (0,0032 – 0,2) mg w próbce	PN-96/Z-04015/12+Ap1:2001 ³
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego	Stężenie / zawartość siarkowodoru ² Zakres: (0,5 – 30,0) mg/m ³ (0,03 – 1,8) mg w próbce	PN-Z-04015-13:1996 ³
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość związków chromu (VI) - w przeliczeniu na Cr (VI) ² Zakres: (0,0005 – 0,02) mg/m ³ (0,000500 – 0,02) mg w próbce	PN-87/Z-04126/03 ³
Gazy odlotowe Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych	Stężenie / zawartość chlorowodoru (HCl) ² Zakres: (1,0 – 200) mg/m ³ (0,05 – 12,5) mg w próbce	PN-EN 1911:2011 ³
	Stężenie / zawartość chromu (VI) ² Zakres: (0,001 – 5) mg/m ³ (0,001 – 0,1) mg w próbce	Procedura Badawcza PB-95 wydanie 4 z dnia 30.06.2026 r.
	Stężenie / zawartość fenolu ² Zakres: (0,067 – 50) mg/m ³ (0,002 – 0,8) mg w próbce	Procedura Badawcza PB-53 wydanie 4 z dnia 14.05.2018 r. ⁴
	Stężenie / zawartość amoniaku ² Zakres: (0,042 – 200) mg/m ³ (0,0025 – 4,0) mg w próbce	PN-EN ISO 21877:2020-03 ³
	Stężenie / zawartość formaldehydu ² Zakres: (0,034 – 50) mg/m ³ (0,001 – 0,8) mg w próbce	Procedura Badawcza PB-54 wydanie 4 z dnia 14.05.2018 r. ⁴
	Stężenie / zawartość chloru ² Zakres: (0,034 – 5) mg/m ³ (0,001 – 0,05) mg w próbce	Procedura Badawcza PB-57 wydanie 4 z dnia 14.05.2018 r. ⁴
	Stężenie / zawartość ozonu ² Zakres: (0,008 – 5) mg/m ³ (0,001 – 0,05) mg w próbce	Procedura Badawcza PB-82 wydanie 2 z dnia 14.05.2018 r. ⁴
	Stężenie / zawartość siarkowodoru ² Zakres: (0,0200 – 100) mg/m ³ (0,00150 – 2,00) mg w próbce	Procedura Badawcza PB-96 wydanie 2 z dnia 30.04.2026 r. ⁴
Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do płuczek z roztworem pochłaniającym	Zawartość gazów ² : tlenek azotu Zakres: (0,0033 – 0,15) mg w próbce ditlenek azotu Zakres: (0,001 – 0,1) mg w próbce	PN-Z-04009-11:2008 ³
	Zawartość ditlenku siarki ² Zakres: (0,0032 – 0,2) mg w próbce	PN-96/Z-04015/12+Ap1:2001 ³

Zatwierdzam do stosowania dnia 30.06.2026 r.



Elektronicznie podpisany przez
 Karolina Jadwiga Tokarz-Nawalany
 Data: 2026.09.15 10:33:08 +02'00'

.....
 podpis

⁴ Metoda dostosowana do obszaru regulowanego prawnie Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda spektrofotometryczna
---	--

Legenda:

- 1) Dodawanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 2) Zmianę zakresu pomiarowego metody
- 3) Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w: normach/ innych dokumentach
- 4) Stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) Wdrażanie nowych metod znormalizowanych opisanych w normach/ innych dokumentach
- 6) Wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium